

ARA WALL

Ilaria Marelli

Wandleuchten aus Aluminiumdruckguß, Der Körper ist in weiß, champagner-oder anthrazitfarben lieferbar. Das Drehelement ist poliert oder weiß lackiert und verstellbar (2x15°). Diffuse direkte und indirekte Lichtstreuung durch das geätzte Pyrexglas; opal weißem Methacrylat in der LED-Ausführung. Auf entflammbare Oberflächen montierbar.



29 HALO

LEUCHTMITTEL

Leuchtmittel	R7s (114mm)
Leistung	200W
Ausstrahlung	double
Switching	dimmbare
Spannung	230V
IP-Klasse	40
Materialien	aluminium + glass
Notes	orientable diffuser

Codes

ARA HDH 32
ARA HXH 32
ARA HWH 32



Structure

champagne/polished
anthracite/polished
white/polished

PACKAGE

Package 01 18x38x12 cm / Gross weight: 1.5 Kg

Certificazioni



29 LED

LEUCHTMITTEL

Leuchtmittel	2xLED board
Leistung	2x10W
Ausstrahlung	double
Spannung	110/230V
Farbtemperatur	3000K
Lichtstrom	1445lm (luminous output)
Farbwiedergabe	83
Energieklasse	A+
IP-Klasse	40
Materialien	aluminium + PMMA
Notes	orientable diffuser

Codes

ARA LWW 34
ARA LWL 34
ARA LXL 34
ARA LDL 34



Structure

white/white
white/polished
anthracite/polished
champagne/polished

PACKAGE

Package 01 18x38x12 cm / Gross weight: 1.5 Kg

Certificazioni



69 LED

LEUCHTMITTEL

Leuchtmittel	2xLED board
Leistung	2x16W
Ausstrahlung	double
Switching	dimnable, DALI push
Spannung	230V
Farbtemperatur	3000K
Lichtstrom	3600lm (luminous output)
Farbwiedergabe	83
Energieklasse	A+
IP-Klasse	40
Materialien	aluminium + PMMA
Notes	orientable diffuser

Codes

ARA LWW 32
ARA LWL 32
ARA LXL 32
ARA LDL 32

Structure

white/white
white/polished
anthracite/polished
champagne/polished

PACKAGE

Package 01 18x38x12 cm / Gross weight: 1.5 Kg

Certificazioni

